

Opublikowany w *Serwis Urzędu Miejskiego w Koszalinie* (<https://www.koszalin.pl>)
[Strona główna](#) > [Lista aktualności](#) > Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie informuje o pryszczycy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie informuje o pryszczycy



[1]

Pryszczycza (FMD)


Choroba



Pryszczycza to choroba zwierząt parzystokopytnych udomowionych i wolno żyjących (w tym bydła, owiec, kóz, świń, wielbłądowatych, bawołów, jeleni). Powoduje powstawanie pęcherzy głównie w jamie ustnej i na kończynach. **Objawy u zakażonych zwierząt: obfite ślinienie, mlaskanie, nadżerki i pęcherze, gorączka, spadek apetytu, niechęć do ruchu, kulawizna, spadek mleczności, ronienia.**

U młodych zwierząt, np. prosiąt, jagniąt, kozłąt, śmierć może wystąpić bez żadnych objawów.

Transmisja




Pryszczycza jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. **Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przenoszenia i rozprzestrzeniania się choroby**, ale również pasza, ściółka, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przenosić wirusa. Możliwe jest przenoszenie wirusa wraz z mlekiem, mięsem i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt.

Może wystąpić przenoszenie drogą kropelkową (obecność wirusa w aerozolu).

Zapobieganie

Środek dezynfekujący do izolacji



Ryzykowne zachowania zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia. Większość środków zapobiegawczych jest wspólna dla różnych chorób i jest najlepszym sposobem ochrony stada.

Ochrona stada w przypadku podejrzenia wystąpienia ognisk choroby w pobliżu:

Unikaj:

- kontaktów między zwierzętami z różnych stad, np. na pastwisku, przez ogrodzenie);
- zwiedzania innych miejsc, w których przebywają zwierzęta;
- korzystania ze wspólnych narzędzi, sprzętu, pojazdów, personelu z innymi gospodarstwami.

Stosuj:

- oddzielne miejsca do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;
- odzież i obuwie ochronne do obsługi zwierząt;
- dezynfekcję obuwia przed wejściem do budynku ze zwierzętami

Szczepionki przeciwko pryszczycy są dostępne i muszą być stosowane wyłącznie z instrukcjami służb weterynaryjnych.

Świadomość



Choroba może powodować różne bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne. **Bardzo ważne jest regularne sprawdzanie wszystkich zwierząt. Każde podejrzenie pryszczycy należy niezwłocznie zgłosić Inspekcji Weterynaryjnej.** Powiadomienie jest obowiązkowe i ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.



eofmd



Główny Inspektorat
Weterynarii

UWAGA PRYSZCZYCA (FMD)

Pryszczycy (FMD) jest wirusową, bardzo zakaźną chorobą zwierząt parzystokopytnych, w tym bydła, świń, owiec i kóz



Wirus pryszczycy przenosi się przez kontakt bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa i produktów mięsnych, mleka i jego przetworów, nasienia, skór, wełny, paszy dla zwierząt, itp.

Wirus może być przenoszony także przez człowieka, sprzęt gospodarski, ptaki, owady, gryzonie, środki transportu czy odzież.

OBJAWY CHOROBY



- gorączka, apatia, utrata apetytu, brak przeżuwania, gwałtowny spadek mleczności zwiększone pragnienie i obfite ślinienie
- pęcherze na języku, wargach i dziąsłach, śluzawicy u bydła/tarczy ryjowej u świń, na skórze szpary międzyracicowej, a także na wymieniu i strzykach
- po pęknięciu pęcherzy - bolesne rany, owrzodzenia
- cielęta i prosięta, karmione mlekiem zwierząt chorych na pryszczycę często padają z objawami biegunki i ogólnego wycieńczenia
- równie często dochodzi do padnięć zwierząt dorosłych

PRYSZCZYCA to choroba zwalczana z urzędu!


Do czasu przybycia **Inspekcji Weterynaryjnej** wszystkie zwierzęta należy zatrzymać w gospodarstwie, zwierzęta chore odizolować, nie wpuszczać na teren gospodarstwa osób postronnych oraz unikać poruszania się poza teren gospodarstwa

W razie zauważenia objawów choroby należy **NATYCHMIAST** zawiadomić **Inspekcję Weterynaryjną**. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowego organu samorządu terytorialnego

Stosuj w gospodarstwie produkty biobójcze do dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich



Nie kupuj **okazyjnie** od **nieznanych podmiotów**. Zwierzęta wprowadzane do stada muszą być zaopatrzone w **świadcтво zdrowia** potwierdzające ich pochodzenie i status zdrowotny



BIOASEKURACJA

Pilnuj **oznakowania** zwierząt:
✓ **Prawidłowy** kolczyk
✓ **Oba** kolczyki obecne
✓ **Uzupełniaj** braki na bieżąco
✓ **Zwróć uwagę na kraj pochodzenia** zwierząt!



Przygotuj / zabezpiecz **wjazdy/wyjazdy** z gospodarstwa np. w maty, meniski itp.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Koszalinie

- [Więcej aktualności](#) [2]
 - [Archiwum](#) [3]
-

Adres źródłowy:

<https://www.koszalin.pl/pl/news/powiatowy-inspektorat-weterynarii-w-koszalinie-informuje-o-pryszczycy?language=pl>

Odnosiniki

- [1] https://www.koszalin.pl/sites/default/files/field/image/projekt_grafiki_strona_www.koszalin.pl_aktualnosc_-_kopia_9_0.jpg
g
- [2] <https://www.koszalin.pl/pl/aktualnosci?language=pl>
- [3] <https://www.koszalin.pl/pl/archiwum?language=pl>